

Challenger

Tractores agrícolas sobre ruedas

SERIE MT 400 D (75-100 PTO)

Ningún otro tractor AG hace los trabajos más duros con tal facilidad. Diseñado con la comodidad y la versatilidad en mente, el Challenger MT400D Series es ideal para el trabajo de carga, la producción de heno, la siembra y labranza, y el uso general en el lugar de la granja. Con una distancia entre ejes más corta y un motor AGCO™ de 4 cilindros líder en la industria, el MT400D está seguro de ser el caballo de batalla más maniobrable y versátil en su granja.



Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros	Motor	Transmisión
MT 400D Series					
MT 455D	90	110	4	AGCO Power with e3	AutoPower 4
MT 465D	100	120	4	AGCO Power with e3	AutoPower 4
MT 475D	100	130	4	AGCO Power with e3	TechStar CVT
MT 485D	110	135	4	AGCO Power with e3	AutoPower 4
MT 485D	115	140	4	AGCO Power with e3	AutoPower 6
MT 485D	110	140	4	AGCO Power with e3	TechStar CVT
MT 495D	120	150	4	AGCO Power with e3	AutoPower 6
MT 495D	125	150	4	AGCO Power with e3	TechStar CVT



SERIE MT 500 D (100-195 PTO)

Ningún otro tractor AG hace los trabajos más duros con tal facilidad. Diseñado con la comodidad y la versatilidad en mente, el Challenger MT400D Series es ideal para el trabajo de carga, la producción de heno, la siembra y labranza, y el uso general en el lugar de la granja. Con una distancia entre ejes más corta y un motor AGCO™ de 4 cilindros líder en la industria, el MT400D está seguro de ser el caballo de batalla más maniobrable y versátil en su granja.

Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros	Motor	Transmisión
MT 500D Series					
MT 515D	110	130	6	AGCO Power	AutoPower IV (16 x 16)
MT 525D	110	140	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24) or TechStar CVT
MT 525D	120	140	6	AGCO Power	AutoPower IV (16 x 16) or TechStar CVT
MT 535D	120	150	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24) or TechStar CVT
MT 545D	130	165	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24) or TechStar CVT
MT 555D	140	170	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24) or TechStar CVT
MT 565D	150	180	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24) or TechStar CVT
MT 565D	150	185	6	AGCO Power	TechStar CVT
MT 575D	165	200	6	AGCO Power	TechStar CVT
MT 575D	165	200	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24)
MT 585D	180	220	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24)
MT 585D	180	220	6	AGCO Power	TechStar CVT
MT 595D	240	240	6	AGCO Power	AutoPower VI (24 x 24)

Challenger®

SERIE MT 500 D (100-195 PTO)

La resistente y fiable serie Challenger® MT500D se hace con los trabajos más duros con la potencia necesaria para finalizar los trabajos. Usted también podrá apreciar la en comodidad y el control incorporados para soportar los largos días laborales.



Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros	Motor	Transmisión
MT 600D Series					
MT 645D	205	240	6	AGCO Power with e3	Techstar CVT with Power Management
MT 655D	225	265	6	AGCO Power with e3	Techstar CVT with Power Management
MT 665D	250	290	6	AGCO Power with e3	Techstar CVT with Power Management
MT 675D	275	320	6	AGCO Power with e3	Techstar CVT with Power Management
MT 685D	290	340	6	AGCO Power with e3	Techstar CVT with Power Management



MT 700D SERIES (327-350 ENGINE HP)

El potente Challenger® Serie MT700D está diseñado para conquistar los entornos agrícolas más exigentes en la tierra. Con nuestro nuevo motor AGCO POWER™ SCR, una consola central de gestión del tractor actualizada y otras características avanzadas, la serie MT700D mantiene la potencia al suelo y la productividad en movimiento hacia el cielo.

Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros/Válvulas	Motor	Transmisión
MT 700D Series					
MT 755D	260	327	6/24	AGCO Power 8.4L Tier 4	Caterpillar Powershift 16F/4R
MT 765D	285	350	6/24	AGCO Power 8.4L Tier 4	Caterpillar Powershift 16F/4R

SERIE MT 700 E (MOTORES CON 350-400 CV)

El mejor tractor tonelada-por-tonelada acaba de hacerse más grande y fuerte, ofreciendo ahora más potencia. El motor 9.8L AGCO POWER™ viene armado con un máximo de 400 caballos de fuerza para hacer frente a las condiciones más exigentes. Además, la nueva Serie MT700E está equipada con nuestro sistema patentado Mobil-trac™ para una tracción superior y menos compactación. Usted encontrará una amplia gama de ofertas de pista y ajustes de calibre para adaptarse a cualquier aplicación. Su diseño simple minimiza los costos de mantenimiento.



Modelo	PTOCV	Máximo ISO CV	Cilindros	Motor	Transmisión
MT 700E Series					
MT 755E	350	378	7	AGCO Power 9.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 765SE	375	405	7	AGCO Power 9.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 775E	400	431	7	AGCO Power 9.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R

SERIE MT 800 C (MOTORES CON 410-585 CV)

La serie MT800C es el único tractor sobre orugas de alta potencia que puede ser configurado para adaptarse a cosecha por hileras o igualmente puede tirar de grandes herramientas de labranza y aplicaciones de siembra aérea. El potente motor, combinado con una transmisión probada, es sólo una parte de este tractor sobre orugas altamente productivo y versátil. La serie MT800C tiene la flexibilidad para que coincida con prácticamente cualquier tipo de suelo o prácticas agrícolas.

Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros	Motor	Transmisión
MT 800C Series					
MT 835C	335	410	6/24	Cat®C15 ACERT Tier III	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 845C	360	440	6/24	Cat®C15 ACERT Tier III	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 855C	385	475	6/24	Cat®C15 ACERT Tier III	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 865C	425	525	6/24	Cat®C18 ACERT Tier III	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 875C	425	585	6/24	Cat®C18 ACERT Tier III	Caterpillar® Powershift 16F/4R



SERIE MT 800 E (MOTORES CON 450-590 CV)

Todo el mundo habla de caballos de fuerza, pero el verdadero poder sólo puede venir del par. Nuestra máquina sobre orugas más grande y potente entrega un par sin igual. El MT800E viene alimentado por un motor AGCO POWER™ que está diseñado exclusivamente para las demandas de las aplicaciones agrícolas. Nada es comparable cuando se necesita alimentar a través de las aplicaciones de labranza más difíciles sin perder velocidad o el par.

Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros/Válvulas	Motor	Transmisión
MT 800E Series					
MT 845E	365	450	12/48	AGCO POWER 16.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 855E	400	490	12/48	AGCO POWER 16.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 865E	425	540	12/48	AGCO POWER 16.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R
MT 875E	425	590	12/48	AGCO POWER 16.8L	Caterpillar® Powershift 16F/4R



SERIE MT 900 C (MOTORES CON 440-585 CV)

Modelo	PTOCV	Motor CV	Cilindros/Válvulas	Motor	Transmisión
MT 900C Series					
MT 945C	360	440	6/24	Cat® C15 ACERT Tier III	Cat® Powershift 16F/4R
MT 955C	385	475	6/24	Cat® C15 ACERT Tier III	Cat® Powershift 16F/4R
MT 965C	425	525	6/24	Cat® C15 ACERT Tier III	Cat® Powershift 16F/4R
MT 975C	425	585	6/24	Cat® C15 ACERT Tier III	Cat® Powershift 16F/4R